



Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.



### Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
6	
9	

Размеры даны по наружной грани стержня

### Длина выпусков

Арматура	h
Ø20	780
Ø16	630

Поз.	Наименование	Количество на колонну КС 2-30-...				Примечание
		-2	-3			
	Детали					Масса ед., кг
3	Ø20 A500C, L=3780	4				9.32
4	Ø16 A500C, L=3630		4			5.73
6*	Ø8 AI, L=880	11	11			0.35
9*	Ø8 AI, L=1140	5	5			0.45
10	Полоса -4x40, L=180	4	4			0.23

\*) Поз. см. ведомость деталей.

1. Класс бетона на колонну см. по проекту. Объем бетона учитывается в составе стены.

09-13-КЖ 02/1					
Четырехсекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями N15 по ГП в г. Владимир, микрорайон "Юрвец", квартал N7					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата
Секция Б. Вертикальные конструкции. Колонны, стены.				Стадия	Лист
				Р	12
Арматурная колонна в стене толщиной 200 мм с выпусками КС2-30-2, КС2-30-3				ОАО "Монострой"	
Гл. спец.	Маньков				
Исполнил	Пресняков				