




Армирование С-1 (14 этаж, тех. этаж)



Спецификация элементов армирования зоны С-1 (14 этаж, тех. этаж)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Прим.
		14 этаж, тех. этаж			
	Лист 13	Колонна KC(50x16)52.16	3	88.54	
	Лист 10	Колонна KC(30x18)52.16	4	64.77	
Гс-1	СТО АСЧМ 7-93	ø10 А500С L=1150	22	0.71	
Гс-2	СТО АСЧМ 7-93	ø10 А500С L=1030	22	0.64	
Гс-3	СТО АСЧМ 7-93	ø10 А500С L=850	40	0.53	
Гс9-1	Альбом 03-13 КЖ 02У	ø8 А240 L=295	60	0.12	
1	СТО АСЧМ 7-93	ø12 А500С L=4960	6	4.41	
	СТО АСЧМ 7-93	ø16 А500С L=4710	12	7.44	
	СТО АСЧМ 7-93	ø10 А500С L=4710	20	2.91	
	СТО АСЧМ 7-93	ø10 А500С L=1520	22	0.94	
	СТО АСЧМ 7-93	ø10 А500С L=2550	20	1.58	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-91*	Бетон В25, F75, W4	2.87	м³	
		Обрамление проемов			
	СТО АСЧМ 7-93	ø16 А500С Лощ=39.4 п.м.	-	7.44	62.17 кг
Гс9-4	СТО АСЧМ 7-93	ø8 А500С L=920	30	0.37	

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Гс-1	
Гс-2	
Гс-3	
Гс9-4	

1. Обрамления проемов под вентиляцию выполнять согласно узла II.6.2.а на листе 7 раздела 09-13-КЖ 02У.

							09-13-КЖ 02/2
-	-	Зам.	-				Четырехсекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями №15 по ГП в г. Владимир, микрорайон "Юрьево", квартал № 7
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата		Секция Б. Вертикальные конструкции. Лифты, армирование С-1.
							Стация Р
							Лист 7и
							Листов
Гл. спец.	Маньков						Армирование шахты (14 этаж, тех. этаж).
Исполнил	Пресняков						ОАО "Монострой"

ИЖ02 колонны 15 НОВОЕ: Армирование С-1 Лифты 08.07.14

Согласовано:

Изм. инв. N
Подпись и дата
Изм. инв. N