



Согласовано:

И.Н. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
6	
9	

Размеры даны по наружной грани стержня

Поз.	Наименование	Количество на колонну КСу2*-20-				Примечание
		-2	-3			
	Детали					Масса ед., кг
3	Ø20 A500C, L=1990	4				4.9
4	Ø16 A500C, L=1990		4			3.14
6*	Ø8 AI, L=810	6	6			0.32
9*	Ø8 AI, L=1070	5	5			0.42
10	Полоса -4x40, L=180	4	4			0.23

*) Поз. см. ведомость деталей.

1. Класс бетона на колонну см. по проекту. Объем бетона учитывается в составе стены.

09-13-КЖ 02/1					
Четырехсекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями N15 по ГП в г. Владимир, микрорайон "Юревец", квартал N7					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата
Секция Б. Вертикальные конструкции. Колонны, стены.				Стадия	Лист
				Р	11
Арматурная колонна в стене толщиной 160 мм без выпусков КСу2*-20-2, КСу2*-20-3				ОАО "Монострой"	
Гл. спец.	Маньков				
Исполнил	Пресняков				